


PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B




Uwagi:

1. Plan syt-wys pokazano na rysunku DTK-11
2. Ze względu na duże zamulenie obiektów w stanie istniejącym zinwentaryzowane rzędne mogą różnić się ze stanem faktycznym.
3. W przypadku odkrycia gorszego stanu niż założono na etapie projektu dopuszcza się wymianę wlotów i rur na nowe z zachowaniem tej samej geometrii zgodnie z definicją remontu wg. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
4. Nowe zastawy wykonać z drewna dębowego. Długość i grubość zastaw dostosować na budowie po potwierdzeniu rozstawu i głębokości wnek na ścianie wlotowej przepustu. Minimalna grubość desek –2.5cm
5. Prace naprawcze powierzchni betonowych prowadzić zgodnie z typami napraw opisanymi w pkt. 14.4 opisu technicznego oraz zgodnie z wytycznymi producenta użytego systemu.
6. Opis technologii i materiałów do wykonania napraw podano w pkt. 14.1 i 14.2 opisu technicznego.

Zastawka	Rzędna progu	Przepływ		Rzędna wody
	m n.p.m.	Ozn.	[m <sup>3</sup> /s]	m n.p.m.
PPZ-34	198,90	Q50%	0,18	199,19

Proponowane działania remontowe:

1. Ciśnieniowe odmulenie rur przepustu oraz dna koryta bezpośrednio przed i za przepustem.
2. Oczyszczenie powierzchni betonowych wodą pod ciśnieniem ok. 8–15MPa w celu określenia dokładnego zakresu napraw.
3. Identyfikacja ubytków w powierzchniach betonowych i wybór typu naprawy.
4. Dobór technologii naprawy zidentyfikowanych ubytków w powierzchniach betonowych.
5. Reprofilacja ubytków, wypełnienie rys występujących w konstrukcji
6. Zabezpieczenie powierzchni elastyczną, uszczelniającą powłoką ochronną.
7. Zainstalowanie nowych zastaw drewnianych zgodnie z Uwagą 4.

 			
Zamawiający:		REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE ul. Mogińska 25 31-542 Kraków	
Jednostka projektowa:		PRZEDSIĘBIORSTWO HYDROGEOLOGICZNE "HYDRODOL" ul. Chemiczna 28 31-101 Tarnów	
Zadanie/obiekt: „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” w ramach działania 2.4 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			
Nr ewid. działek: NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK NA KTÓRYCH ZLOKALIZOWANA JEST NINIEJSZA INWESTYCJA: (numery wymieniono w opisie technicznym)			
DOKUMENTACJA TECHNICZNO - KONSTRUKCYJNA		Projekt: Ekspertyza hydrologiczna i hydrogeologiczna dla Obszaru Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080	
Konstrukcyjna		Tytuł rysunku: Zastawka PPZ-34 . Przekroje	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień/Specialność:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Paweł Ziobroń	MAP/0403/POOK/11 upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud.	
Opracował:			
Data opracowania:	Skala:		Nr rys.:
05.2019	1:50		DTK-12