


*Uwagi:*

1. *Przekroje A–A oraz B–B pokazano na rysunku DTK–12*
2. *Ze względu na duże zamulenie obiektów w stanie istniejacym zinwentaryzowane rzędne mogą różnić się ze stanem faktycznym.*
3. *W przypadku odkrycia gorszego stanu niz założono na etapie projektu dopuszcza sie wymianę wlotów i rur na nowe z zachowaniem tej samej geometrii zgodnie z definiacją remontu wg. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane*
4. *Nowe zastawy wykonać z drewna dębowego. Długość i grubość zastaw dostosować na budowie po potwierdzeniu rozstawu i głebokości wnęk na ścianie wlotowej przepustu. Minimalna grubość desek –2.5cm*
5. *Prace naprawcze powierzchnii betonowych prowadzić zgodnie z typami napraw opisanymi w pkt. 14.4 opisu technicznego oraz zgodnie z wytycznymi producenta użytego systemu.*
6. *Opis technologii i materiałów do wykonania napraw podano w pkt. 14.1 i 14.2 opisu technicznego.*

*Proponowane działania remontowe:*

1. *Ciśnieniowe odmulenie rur przepustu oraz dna koryta bezpośrenio przed i za przepustem.*
2. *Oczyszczenie powierzchni betonowych wodą pod ciśnieniem ok. 8–15MPa w celu określenia dokładnego zakresu napraw.*
3. *Identyfikacja ubytków w powierzchniach betonowych i wybór typu naprawy.*
4. *Dobór technologii naprawy zidentyfikowanych ubytków w powierzchniach betonowych.*
5. *Reprofilacja ubytków, wypełnienie rys występujących w konstrukcji*
6. *Zabezpieczenie powierzchni elastyczną, uszczelniającą powłoką ochronną.*
7. *Zainstalowanie nowych zastaw drewnianych zgodnie z Uwagą 4.*

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

| | |
|---|---|
| *Zamawiający:* | **REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE**<br>ul.Mogilska 25<br>31-542 Kraków |
| *Jednostka projektowa:* | **PRZEDSIĘBIORSTWO HYDROGEOLOGICZNE "HYDRODOL"**<br>ul. Chemiczna 28<br>31-101 Tarnów |
| *Zadanie/obiekt:* | „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód" w ramach działania 2.4 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 |
| *Nr ewid. działek:* | NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK NA KTÓRYCH ZLOKALIZOWANA JEST NINIEJSZA INWESTYCJA: (numery wymieniono w opisie technicznym) |
| DOKUMENTACJA TECHNICZNO - KONSTRUKCYJNA | *Projekt:* Ekspertyza hydrologiczna i hydrogeologiczna dla Obszaru Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 |
| Konstrukcyjna | *Tytuł rysunku:* Zastawka PPZ-34 . Plan sytuacyjno-wysokościowy |

| *Stanowisko:* | *Imię i nazwisko:* | *Nr uprawnień/Specjalność:* | *Podpis:* |
|---|---|---|---|
| *Projektant:* | mgr inż. Paweł Ziobroń | MAP/0403/POOK/11<br>upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud. | |
| *Opracował:* | | | |

| *Data opracowania:* | *Skala:* | | *Nr rys.:* |
|---|---|---|---|
| 05.2019 | 1:50 | | DTK-11 |