



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE**

Stary Sącz, dnia **06 CZE. 2018**

ST-II.420.4.7.2018.GK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 i art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamiam strony postępowania i równocześnie podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 6 czerwca 2018 r. wydana została decyzja znak: ST-II.420.4.7.2018.GK o zmianie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: ST-II.4207.31.2017.GK z dnia 11 października 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt: „Przebudowa magistrali ciepłowniczej od komory K3 do K5, od K6 do K7 i od pkt 1 do K8 w Gorlicach”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 3, 33-300 Stary Sącz w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰-15⁰⁰.

Od wydanej decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Udostępnienie pisma w BIP nastąpiło w dniu..... **06 CZE. 2018**

Otrzymują:

1. Inwestor - P. Janusz Ząbek, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Sp. z oo. w Gorlicach, ul. 11 Listopada 54a
2. Strony postępowania wg oddzielnego wykazu powiadomione zgodnie z art. 49 K.p.a – BIP tutaj Dyrekcji.
3. ST.II a/a

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie
Piotr Garwol
mgr Piotr Garwol
Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych
w Starym Sączu