



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE**

OO.4207.107.2017.BaK

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
RDOŚ w Krakowie dnia13 LIS. 2017

Zdjęto dnia

Podpis

Kraków, dnia 13 LIS. 2017

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 *Kodeksu postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t. j.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t. j.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie uprzejmie zawiadamia o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce o opinię, celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji ciśnieniowo-tłocznej solectwa Wola Batorska, zlewnia VS2, oraz przebudowa sieci wodociągowej”.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie


mgr inż. Ewelina Dąbrowska
NACZELNIK WYDZIAŁU OCEN
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Otrzymują:

1. Pan Mariusz Tomczak, PIU „BMT”, ul. Wicherkiewicza 5/13, 30-389 Kraków – Pełnomocnik Inwestora.
2. Pozostałe strony postępowaniu zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.
3. OO.BaK a/a.

Podstawa prawna:

- art. 49 *Kpa* – „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.
- art. 74 ust. 3 ustawy o oś – „Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 *Kodeksu postępowania administracyjnego*”.

REGIONALNA
DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE
30-107 Kraków, Pl. Na Stawach 3
NIP 676-233-70-06



[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

